
RIESTE®





LEDLINE

LEDLINE*20*


ÜBERSICHT | OVERVIEW | *VUE D'ENSEMBLE*


LEDLINE20standard







LEDLINE20low







LEDLINE20H





LEDLINE20recessed







LEDLINE20

LEDLINE20*standard*

PROFILE | PROFILES | *PROFIL*

Hochwertiges Aluminium Strangpress-Profil zur Aufnahme von LED Stripes.
High-quality extruded aluminium profile for accommodating LED stripes.
Profilé en aluminium extrudé de haute qualité pour recevoir des bandes LED.

Kühlleistung: 26 W/m
Cooling capacity: 26 W/m
Capacité de refroidissement : 26 W/m

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 20 x 20 mm

Art. No.	**Länge** | Length | *Longueur*	**Farbe** | Colour | *Couleur*
69298	2020 mm	**alu eloxiert** anodised alu *alu anodisé*
69296	2020 mm	**RAL9005 schwarz** | black | *noire*
69297	2020 mm	**RAL9016 weiß** | white | *blanche*
69302	3020 mm	**alu eloxiert** anodised alu *alu anodisé*
69299	3020 mm	**RAL9005 schwarz** | black | *noire*
69301	3020 mm	**RAL9016 weiß** | white | *blanche*



anodised alu | black RAL9005 | white RAL9016

ABDECKUNGEN | COVERS | *COUVERTURE*

Abdeckung flach aus PMMA zum bündigen Einbau in unsere Produktfamilie LEDLINE20.
Flat cover made of PMMA for flush mounting in our LEDLINE20 product family.
Cache plat en PMMA pour une intégration affleurante dans notre gamme de produits LEDLINE20.


ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 17,8 x 5,2 mm

Art. No.	**Länge** | Length | *Longueur*	**Typ** | Type | *Type*
68858	2020 mm	**opal** | opal | *opale*
68857	2020 mm	**klar** | clear | *claire*
68859	2020 mm	**schwarz** | black | *noire*
68862	3020 mm	**opal** | opal | *opale*
68861	3020 mm	**klar** | clear | *claire*
68863	3020 mm	**schwarz** | black | *noire*

Abdeckung in U-Form mit 3-seitiger Lichtabgabe aus PMMA zum Einbau in unsere Produktfamilie LEDLINE20.
Cover in U-shape with 3-sided light emission made of PMMA for installation in our LEDLINE20 product family.
Cache en forme de U avec émission de lumière sur 3 côtés en PMMA à intégrer dans notre gamme de produits LEDLINE20

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 20 x 14,2 mm

Art. No.	**Länge** | Length | *Longueur*	**Typ** | Type | *Type*
69294	2020mm	**opal U** | opal U | *opale U*
69295	3020mm	**opal U** | opal U | *opale U*



opal | clear | black | opal U

ENDKAPPEN | ENDCAPS CAPSULES | *D'EXTRÉMITÉ*

Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der flachen Abdeckung - paarweise verpackt.
High-quality die-cast aluminium end cap for screwing onto the aluminium profile when using the flat cover - packed in pairs.
Embout en aluminium moulé sous pression de haute qualité à visser sur le profilé en aluminium en cas d'utilisation du cache plat - emballé par paire.

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 20 x 20 mm

Art. No.	**Verpackung** | Packaging | *Emballage*	**Farbe** | Colour | *Couleur*
69305	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**ähnlich alu eloxiert** similar to anodised alu *similaire à alu anodisé*
69303	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**RAL9005 schwarz** | black | *noire*
69304	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**RAL9016 weiß** | white | *blanche*



69305 anodised alu | 69303 black | 69304 white

Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der „opal-U" Abdeckung - paarweise verpackt.
High-quality die-cast aluminium end cap for screwing onto the aluminium profile when using the ‚opal-U' cover - packed in pairs.
Embout en aluminium moulé sous pression de haute qualité à visser sur le profilé en aluminium en cas d'utilisation du cache « opal-U » - emballé par paire.

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 20 x 29 mm

Art. No.	**Verpackung** | Packaging | *Emballage*	**Farbe** | Colour | *Couleur*
69308	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**ähnlich alu eloxiert** similar to anodised alu *similaire à alu anodisé*
69306	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**RAL9005 schwarz** | black | *noire*
69307	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**RAL9016 weiß** | white | *blanche*




69308 anodised alu | 69306 black | 69307 white

ZUBEHÖR | ACCESSORIES | *ACCESSOIRES*

Montageclip aus Kunststoff zur einfachen Montage unsere Produktfamilie LEDLINE20 standard/low - paarweise verpackt.
Plastic mounting clip for easy mounting of our LEDLINE20 standard/low product family - packed in pairs.
Clip de montage en plastique pour un montage simple de notre famille de produits LEDLINE20 standard/low - emballé par paire.

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 20 x 14 x 3,4 mm

Art. No.	**Verpackung** | Packaging | *Emballage*	**Farbe** | Colour | *Couleur*
69327	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**schwarz** | black | *noire*



LEDLINE20low

PROFILE | PROFILES | *PROFIL*

Hochwertiges Aluminium Strangpress-Profil zur Aufnahme von LED Stripes.
High-quality extruded aluminium profile for accommodating LED stripes.
Profilé en aluminium extrudé de haute qualité pour recevoir des bandes LED.

Kühlleistung: 21 W/m
Cooling capacity: 21 W/m
Capacité de refroidissement : 21 W/m

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS:* 20 x 14 mm

Art. No.	**Länge** | Length | *Longueur*	**Farbe** | Colour | *Couleur*
69283	2020 mm	**alu eloxiert** anodised alu *alu anodisé*
69281	2020 mm	**RAL9005 schwarz** | black | *noire*
69282	2020 mm	**RAL9016 weiß** | white | *blanche*
69286	3020 mm	**alu eloxiert** anodised alu *alu anodisé*
69284	3020 mm	**RAL9005 schwarz** | black | *noire*
69285	3020 mm	**RAL9016 weiß** | white | *blanche*



anodised alu



black RAL9005



white RAL9016

ABDECKUNGEN | COVERS | *COUVERTURE*

Abdeckung flach aus PMMA zum bündigen Einbau in unsere Produktfamilie LEDLINE20.
Flat cover made of PMMA for flush mounting in our LEDLINE20 product family.
Cache plat en PMMA pour une intégration affleurante dans notre gamme de produits LEDLINE20.


ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 17,8 x 5,1 mm

Art. No.	**Länge** | Length | *Longueur*	**Typ** | Type | *Type*
68858	2020 mm	**opal** | opal | *opale*
68857	2020 mm	**klar** | clear | *claire*
68859	2020 mm	**schwarz** | black | *noire*
68862	3020 mm	**opal** | opal | *opale*
68861	3020 mm	**klar** | clear | *claire*
68863	3020 mm	**schwarz** | black | *noire*

Abdeckung in U-Form mit 3-seitiger Lichtabgabe aus PMMA zum Einbau in unsere Produktfamilie LEDLINE20.
Cover in U-shape with 3-sided light emission made of PMMA for installation in our LEDLINE20 product family.
Cache en forme de U avec émission de lumière sur 3 côtés en PMMA à intégrer dans notre gamme de produits LEDLINE20

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 17,8 x 5,1 mm

Art. No.	**Länge** | Length | *Longueur*	**Typ** | Type | *Type*
69294	2020 mm	**opal U** | opal U | *opale U*
69295	3020 mm	**opal U** | opal U | *opale U*



opal clear black opal **U**

ENDKAPPEN | ENDCAPS CAPSULES | *D'EXTRÉMITÉ*

Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der flachen Abdeckung - paarweise verpackt.
High-quality die-cast aluminium end cap for screwing onto the aluminium profile when using the flat cover - packed in pairs.
Embout en aluminium moulé sous pression de haute qualité à visser sur le profilé en aluminium en cas d'utilisation du cache plat - emballé par paire.

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 20 x 14 mm

Art. No.	**Verpackung** | Packaging | *Emballage*	**Farbe** | Colour | *Couleur*
69289	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**ähnlich alu eloxiert** similar to anodised alu *similaire à alu anodisé*
69287	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**RAL9005 schwarz** | black | *noire*
69288	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**RAL9016 weiß** | white | *blanche*



69289
anodised alu



69287
black

69288
white

Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der „opal-U" Abdeckung - paarweise verpackt.
High-quality die-cast aluminium end cap for screwing onto the aluminium profile when using the ‚opal-U' cover - packed in pairs.
Embout en aluminium moulé sous pression de haute qualité à visser sur le profilé en aluminium en cas d'utilisation du cache « opal-U » - emballé par paire.

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 20 x 23 mm

Art. No.	**Verpackung** | Packaging | *Emballage*	**Farbe** | Colour | *Couleur*
69293	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**ähnlich alu eloxiert** similar to anodised alu *similaire à alu anodisé*
69291	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**RAL9005 schwarz** | black | *noire*
69292	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**RAL9016 weiß** | white | *blanche*



69293
anodised alu



69291
black


69292
white

ZUBEHÖR | ACCESSORIES | *ACCESSOIRES*

Montageclip aus Kunststoff zur einfachen Montage unsere Produktfamilie LEDLINE20 standard/low - paarweise verpackt.
Plastic mounting clip for easy mounting of our LEDLINE20 standard/low product family - packed in pairs.
Clip de montage en plastique pour un montage simple de notre famille de produits LEDLINE20 standard/low - emballé par paire.

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 20 x 14 x 3,4 mm

Art. No.	**Verpackung** | Packaging | *Emballage*	**Farbe** | Colour | *Couleur*
69327	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**schwarz** | blac | *noire*



LEDLINE20H


PROFILE | PROFILES | *PROFIL*

Hochwertiges Aluminium Strangpress-Profil in H-Form zur Aufnahme von LED Stripes.
High-quality extruded aluminium profile in H-shape to accommodate LED strips.
Profilé en aluminium extrudé de haute qualité en forme de H pour accueillir des bandes LED.

Kühlleistung: 27,5 W/m
Cooling capacity: 27,5 W/m
Capacité de refroidissement : 27,5 W/m

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 20 x 20 mm

Art. No.	**Länge** | Length | *Longueur*	**Farbe** | Colour | *Couleur*
68853	2020 mm	**alu eloxiert** anodised alu *alu anodisé*
68852	2020 mm	**RAL9005 schwarz** | black | *noire*
68851	2020 mm	**RAL9016 weiß** | white | *blanche*
68856	3020 mm	**alu eloxiert** anodised alu *alu anodisé*
68855	3020 mm	**RAL9005 schwarz** | black | *noire*
68854	3020 mm	**RAL9016 weiß** | white | *blanche*



anodised alu | black RAL9005 | white RAL9016

ABDECKUNGEN | COVERS | *COUVERTURE*

Abdeckung flach aus PMMA zum bündigen Einbau in unsere Produktfamilie LEDLINE20.
Flat cover made of PMMA for flush mounting in our LEDLINE20 product family.
Cache plat en PMMA pour une intégration affleurante dans notre gamme de produits LEDLINE20.


ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 17,8 x 5,2 mm

Art. No.	**Länge** | Length | *Longueur*	**Typ** | Type | *Type*
68858	2020 mm	**opal** | opal | *opale*
68857	2020 mm	**klar** | clear | *claire*
68859	2020 mm	**schwarz** | black | *noire*
68862	3020 mm	**opal** | opal | *opale*
68861	3020 mm	**klar** | clear | *claire*
68863	3020 mm	**schwarz** | black | *noire*

Abdeckung in U-Form mit 3-seitiger Lichtabgabe aus PMMA zum Einbau in unsere Produktfamilie LEDLINE20.
Cover in U-shape with 3-sided light emission made of PMMA for installation in our LEDLINE20 product family.
Cache en forme de U avec émission de lumière sur 3 côtés en PMMA à intégrer dans notre gamme de produits LEDLINE20

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 20 x 14,2 mm

Art. No.	**Länge** | Length | *Longueur*	**Typ** | Type | *Type*
69294	2020 mm	**opal U** | opal U | *opale U*
69295	3020 mm	**opal U** | opal U | *opale U*



opal | clear | black | opal U

ENDKAPPEN | ENDCAPS CAPSULES | *D'EXTRÉMITÉ*

Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der flachen Abdeckung - paarweise verpackt.
High-quality die-cast aluminium end cap for screwing onto the aluminium profile when using the flat cover - packed in pairs.
Embout en aluminium moulé sous pression de haute qualité à visser sur le profilé en aluminium en cas d'utilisation du cache plat - emballé par paire.

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 20 x 20 mm

Art. No.	**Verpackung** | Packaging | *Emballage*	**Farbe** | Colour | *Couleur*
68867	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**ähnlich alu eloxiert** similar to anodised alu *similaire à alu anodisé*
68866	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**RAL9005 schwarz** | black | *noire*
68864	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**RAL9016 weiß** | white | *blanche*



68867 anodised alu | 68866 black | 68864 white

Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der „opal-U" Abdeckung - paarweise verpackt.
High-quality die-cast aluminium end cap for screwing onto the aluminium profile when using the ‚opal-U' cover - packed in pairs.
Embout en aluminium moulé sous pression de haute qualité à visser sur le profilé en aluminium en cas d'utilisation du cache « opal-U » - emballé par paire.

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS:* 20 x 29 mm

Art. No.	**Verpackung** | Packaging | *Emballage*	**Farbe** | Colour | *Couleur*
69326	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**ähnlich alu eloxiert** similar to anodised alu *similaire à alu anodisé*
69324	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**RAL9005 schwarz** | black | *noire*
69325	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**RAL9016 weiß** | white | *blanche*



69326 alu | 69324 black | 69325 white

ZUBEHÖR | ACCESSORIES | *ACCESSOIRES*

Montageclip aus Kunststoff zur einfachen Montage unsere Produktfamilie LEDLINE20 H - paarweise verpackt
Plastic mounting clip for easy mounting of our LEDLINE20 H product family - packed in pairs.
Clip de montage en plastique pour un montage simple de notre famille de produits LEDLINE20 H - emballé par paire.

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 20 x 17,8 x 6,6 mm

Art. No.	**Verpackung** | Packaging | *Emballage*	**Farbe** | Colour | *Couleur*
68868	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**schwarz** | black | *noire*



LEDLINE20*recessed*


PROFILE | PROFILES | *PROFIL*

Hochwertiges Aluminium Strangpress-Einbauprofil mit Rahmen zur Aufnahme von LED Stripes.
High-quality extruded aluminium recessed profile with frame to accommodate for LED strips.
Profilé d'encastrement en aluminium extrudé de haute qualité avec cadre pour accueillir des LED Stripes.

Kühlleistung: 33,5 W/m
Cooling capacity: 33,5 W/m
Capacité de refroidissement : 33,5 W/m

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 30 x 26 mm

Art. No.	**Länge** | Length | *Longueur*	**Farbe** | Colour | *Couleur*
69312	2020 mm	**alu eloxiert** anodised alu *alu anodisé*
69309	2020 mm	**RAL9005 schwarz** | black | *noire*
69311	2020 mm	**RAL9016 weiß** | white | *blanche*
69315	3020 mm	**alu eloxiert** anodised alu *alu anodisé*
69313	3020 mm	**RAL9005 schwarz** | black | *noire*
69314	3020 mm	**RAL9016 weiß** | white | *blanche*



anodised alu | black RAL9005 | white RAL9016

ABDECKUNGEN | COVERS | *COUVERTURE*

Abdeckung flach aus PMMA zum bündigen Einbau in unsere Produktfamilie LEDLINE20.
Flat cover made of PMMA for flush mounting in our LEDLINE20 product family.
Cache plat en PMMA pour une intégration affleurante dans notre gamme de produits LEDLINE20.


ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 17,8 x 5,2 mm

Art. No.	**Länge** | Length | *Longueur*	**Typ** | Type | *Type*
68858	2020 mm	**opal** | opal | *opale*
68857	2020 mm	**klar** | clear | *claire*
68859	2020 mm	**schwarz** | black | *noire*
68862	3020 mm	**opal** | opal | *opale*
68861	3020 mm	**klar** | clear | *claire*
68863	3020 mm	**schwarz** | black | *noire*

Abdeckung in U-Form mit 3-seitiger Lichtabgabe aus PMMA zum Einbau in unsere Produktfamilie LEDLINE20.
Cover in U-shape with 3-sided light emission made of PMMA for installation in our LEDLINE20 product family.
Cache en forme de U avec émission de lumière sur 3 côtés en PMMA à intégrer dans notre gamme de produits LEDLINE20

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: *20 x 14,2 mm*

Art. No.	**Länge** | Length | *Longueur*	**Typ** | Type | *Type*
69294	2020 mm	**opal U** | opal U | *opale U*
69295	3020 mm	**opal U** | opal U | *opale U*



opal | clear | black | opale U

ENDKAPPEN | ENDCAPS CAPSULES | *D'EXTRÉMITÉ*

Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der flachen Abdeckung - paarweise verpackt.
High-quality die-cast aluminium end cap for screwing onto the aluminium profile when using the flat cover - packed in pairs.
Embout en aluminium moulé sous pression de haute qualité à visser sur le profilé en aluminium en cas d'utilisation du cache plat - emballé par paire.

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 34 x 26 mm

Art. No.	**Verpackung** | Packaging | *Emballage*	**Farbe** | Colour | *Couleur*
69318	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**ähnlich alu eloxiert** similar to anodised alu *similaire à alu anodisé*
69316	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**RAL9005 schwarz** | black | *noire*
69317	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**RAL9016 weiß** | white | *blanche*



69318 anodised alu | 69316 black | 69317 white

Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der „opal-U" Abdeckung - paarweise verpackt.
High-quality die-cast aluminium end cap for screwing onto the aluminium profile when using the ‚opal-U´ cover - packed in pairs.
Embout en aluminium moulé sous pression de haute qualité à visser sur le profilé en aluminium en cas d'utilisation du cache « opal-U » - emballé par paire.

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 34 x 35 mm

Art. No.	**Verpackung** | Packaging | *Emballage*	**Farbe** | Colour | *Couleur*
69323	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**ähnlich alu eloxiert** similar to anodised alu *similaire à alu anodisé*
69321	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**RAL9005 schwarz** | black | *noire*
69322	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**RAL9016 weiß** | white | *blanche*



69323 anodised alu | 69321 black | 69322 white

ZUBEHÖR | ACCESSORIES | *ACCESSOIRES*

Einbaubügel zur einfachen Montage unserer Produktfamilie LEDLINE20 recessed in Ausschnitten - paarweise verpackt.
Mounting bracket for easy mounting of our LEDLINE20 recessed product family in cut-outs - packed in pairs.
Etriers d'encastrement pour un montage simple de notre gamme de produits LEDLINE20 recessed dans des découpes - emballé par paire.

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | *DIMENSIONS*: 25 x 35 x 18 mm

Art. No.	**Verpackung** | Packaging | *Emballage*	**Farbe** | Colour | *Couleur*
69328	**paarweise** | in pairs | *par paire*	**verzinkt** | galvanised | *galvanisé*

