


1001AR3004GL

Wandeinbauleuchte 1001 PASO (AR) 4,5W 3000K Grau asymmetrisch breitstrahlend on/off



Ra > 80	3000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	PASO
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	75.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wandeinbauleuchte
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

1001AR3004GL

Wandeinbauleuchte 1001 PASO (AR) 4,5W 3000K Grau asymmetrisch
breitstrahlend on/off



Abmessung und Body

Länge[mm]	115 (L)
Breite [mm]	46 (P)
Höhe[mm]	83 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0,4
Material Korpus	Gehäuse aus selbstverlöschendem Polycarbonat, schwarz eingefärbt, UV-beständig, im Spritzgussverfahren hergestellt.
Produktfarbe	Grau
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	213
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	AR
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	48
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	4,5
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V

1001AR3004GL



Wandeinbauleuchte 1001 PASO (AR) 4,5W 3000K Grau asymmetrisch
breitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

Grafiken



Downloads



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937