



1804R30427EL

QUADRA 27W 4000K CRI>80 mod.R3 UGR<22 -
ON/OFF



LED

7 JAHRE GARANTIE

IK06

Ra > 80

4000 K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Projektartikel	Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	1195
Höhe[mm]	35
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 06
IP Schutzart	IP 20/40
Schutzklasse II - Isolation	ja

1804R30427EL

QUADRA 27W 4000K CRI>80 mod.R3 UGR<22 - ON/OFF



Abmessung und Body

Gewicht [kg]	2.3
Material Korpus	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Volumen [m ³]	0.012338375
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	3122
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	R3
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19. UGR <22


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	27
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
--------------	--------

Grafiken



1804R30427EL

QUADRA 27W 4000K CRI>80 mod.R3 UGR<22 - ON/OFF



Downloads

EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



TEC-MAR[®].de

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

tec-mar.de