




1810RPV312LD

Einbauleuchte 1810 DIANA 2 IP65 (RP) 120W 3000K Weiß Mikrop Prismatisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



Deklaration

Produktgruppen Name	DIANA 2 IP65
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Deckenleuchte IP-geschützt
Projektartikel	Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.

Abmessung und Body

Länge[mm]	320
Breite [mm]	1220

1810RPV312LD

Einbauleuchte 1810 DIANA 2 IP65 (RP) 120W 3000K Weiß Mikroprismatisch
breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Höhe[mm]	70
Lochausschnitt [mm]	585x585
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 07
IP Schutzart	IP 65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	8.0
Produktfarbe	matt weiß
Überversackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	320 mm (L) x 1220 mm (P) x 70 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	14435
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	RPV
Dimmbar	ja
Blendung	UGR <19
Lumen/Watt	120

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	120
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	DALI
--------------	------

1810RPV312LD

Einbauleuchte 1810 DIANA 2 IP65 (RP) 120W 3000K Weiß Mikroprismatisch
breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push




Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung DALI
-------------	------------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------

Grafiken



Downloads

EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



TEC-MAR[®].de

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

tec-mar.de