



1810RPV942E3

TEC-MAR LED 1810 DIANA 2 IP65 -  
1810RPV942E3 - 42W|4000K|4818lm



Deklaration

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | DIANA 2 IP65                                                     |
| Herkunftsland       | Italien                                                          |
| Taric Code          | 94054210                                                         |
| Technologie         | LED                                                              |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                                           |
| Garantie            | 7 Jahre                                                          |
| Produkt Typ         | Deckenleuchte IP-geschützt                                       |
| Projektartikel      | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen. |

Abmessung und Body

|             |      |
|-------------|------|
| Länge[mm]   | 320  |
| Breite [mm] | 1220 |



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                    | 70                                                 |
| Lochausschnitt [mm]         | 585x585                                            |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK 07                                              |
| IP Schutzart                | IP 65                                              |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                               |
| Gewicht [kg]                | 8                                                  |
| Material Korpus             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| Produktfarbe                | matt weiß                                          |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                  |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                 |
| Abmessungen [mm]            | -                                                  |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90°                                   |
| Lumen* [Lm]              | 4818                                  |
| Binningtoleranz          | Mac Adams 3                           |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>90                                |
| Reflektor                | RPV                                   |
| Dimmbar                  | nein                                  |
| Blendung                 | UGR <19                               |
| Lumen/Watt               | 115                                   |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 42       |
| Frequenz        | 50/60 Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

## Eigenschaften & Vorteile


|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Eigenschaft | Ansteuerung Ein/Aus<br>inkl. Notlicht 3h |
|-------------|------------------------------------------|

1810RPV942E3

TEC-MAR LED 1810 DIANA 2 IP65 - 1810RPV942E3 - 42W|4000K|4818lm



## Grafiken



# TEC-MAR<sup>®</sup>.de

---

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

## TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33  
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de  
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**tec-mar.de**