


1811QP6948LD

Deckenleuchte 1811 QUEEN IP65 (QP) 48W
4000K Weiß prismatisch breitstrahlend DALI



LED

7 JAHRE GARANTIE

IK07

IP65

Ra > 90

4000 K

Deklaration

Produktgruppen Name	QUEEN IP65
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Deckenleuchte IP-geschützt
Projektartikel	Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.

Abmessung und Body

Länge[mm]	650
Breite [mm]	650

1811QP6948LD

Deckenleuchte 1811 QUEEN IP65 (QP) 48W 4000K Weiß prismatisch
breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 07
IP Schutzart	IP 65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	10.5
Material Korpus	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	650 mm (L) x 650 mm (P) x 75 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	5090
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Reflektor	QP6
Dimmbar	ja
Blendung	UGR <19
Lumen/Watt	106

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	48
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	DALI
--------------	------

1811QP6948LD

Deckenleuchte 1811 QUEEN IP65 (QP) 48W 4000K Weiß prismatisch
breitstrahlend DALI




Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung DALI
-------------	------------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------

Grafiken



Downloads

EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



TEC-MAR[®].de

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

tec-mar.de