
2007C39471CS

Hängeleuchte 2007 AGAPE 2 (C3) 71W 4000K matt weiss direkt-indirekt breitstrahlend CASAMBI



Ra	4000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	AGAPE 2
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Hängeleuchte

Abmessung und Body

Länge[mm]	1685 (C)
Breite [mm]	90 (B)

2007C39471CS	Hängeleuchte 2007 AGAPE 2 (C3) 71W 4000K matt weiss direkt-indirekt breitstrahlend CASAMBI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	56 (A)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	4.4
Material Korpus	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Produktfarbe	matt weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Schutzklasse	II
Farbe:	matt weiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	7781
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Reflektor	C3
Dimmbar	nein
Blendung	UGR<22
Lumen/Watt	110
Ausstrahlungs Charakteristik	direkt-indirekt
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	71
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

2007C39471CS	Hängeleuchte 2007 AGAPE 2 (C3) 71W 4000K matt weiss direkt-indirekt breitstrahlend CASAMBI

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	CASAMBI

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937