


2007MC0022N7

Pendelleuchte 2007 AGAPE 2 (MC) 2250K Schwarz symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push (6P T)



Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Lineare LED-Leuchte für Innenräume zur Hängemontageverwendung.
Lieferumfang	Linearkupplung enthalten.. Stahlaufhängekabel 1,5 m enthalten.. Leitungsanfangsverbinder nicht enthalten.. Deckenrosette nicht enthalten.. Stromversorgungskabel nicht enthalten.

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	1950
Länge[mm]	56
Breite [mm]	90

2007MC0022N7

Pendelleuchte 2007 AGAPE 2 (MC) 2250K Schwarz symmetrisch
breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push (6P T)



Abmessung und Body

Höhe[mm]	2250
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Strangpressaluminiumgehäuse weiß mattlackiert mit antivergellender Epoxypulverbeschichtung und feiner Riffelstruktur.
Abmessungen [mm]	56 mm (L) x 90 mm (P) x 2250 mm (H) x 1950 mm (D)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2250
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Frequenz	50/60Hz
----------	---------

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
---------	------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung


Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push (6P T)
-------------	-----------------------------

2007MC0022N7

Pendelleuchte 2007 AGAPE 2 (MC) 2250K Schwarz symmetrisch
breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push (6P T)



Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com