

2028CQ4150EL

Pendelleuchte 2028 CUBIC (CQ) 150W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Handelspendelleuchtmittel mit Reflektor
Lieferumfang	Verdrahtung über Schnellverbinder.. Deckenmontageset im Lieferumfang enthalten.. Doppelter integrierter Treiber.

Abmessung und Body

Länge[mm]	665
Breite [mm]	665

2028CQ4150EL	Pendelleuchte 2028 CUBIC (CQ) 150W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	80
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	10.0
Material Korpus	Gehäuse aus lackierter Stahlblech mit Epoxypolyester-Pulverlack in Weiß, feine Prägung, Phosphatierung und Entfettung, Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat, Dichtung aus Silikon
Volumen [mÂ³]	0.035378
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	665 mm (L) x 665 mm (P) x 80 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°/30°
Lumen* [Lm]	20149
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat, elliptische Linsen 90°/30° aus hocheffizienzem PMMA-Lichtstrom
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <25
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	134
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

2028CQ4150EL	Pendelleuchte 2028 CUBIC (CQ) 150W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off	

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937