



2049LD3064FC

TEC-MAR LED 2049 UNICA HT -
2049LD3064FC - 64W|3000K|8585lm



LED

7 JAHRE GARANTIE

IK08

IP66

Ra > 80

3000 K

Deklaration

Produktgruppen Name	UNICA HT
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Langfeldleuchte - Hochtemperatur bis 60° C
Projektartikel	Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.

Abmessung und Body

Länge[mm]	145
Breite [mm]	1572



Abmessung und Body

Höhe[mm]	100
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.8
Material Korpus	vorlackiertes Blechgehäuse
Produktfarbe	matt grau. grau
Überversackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	940
Montageabstand [mm]	940

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Lumen* [Lm]	8585
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	LD
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	134

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	64
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Eigenschaften & Vorteile


Eigenschaft	Ansteuerung Ein/Aus
	DVL = Durchgangsverdrahtet

2049LD3064FC

TEC-MAR LED 2049 UNICA HT - 2049LD3064FC - 64W|3000K|8585lm



Grafiken



TEC-MAR[®].de

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

tec-mar.de