

2098CB50569F

# 2098 DENVER (CB) - Weiß









## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | Linienleuchte geeignet zur durchgehenden Reiheninstallation an Decke oder zur Hängung für Handels- und Industrieräume. |
| **Lieferumfang** | Anschlussklemme Stecker/Buchse mit Schnellverbinder für 5, 7 oder 9 Pole enthalten.. Deckenhalterung enthalten.. Stahlseile für Hängeleuchteninstallation nicht enthalten.. Durchlaufverdrahtung enthalten. |

| | |
|---|---|
| **2098CB50569F** | 2098 DENVER (CB) - Weiß |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 61 |
| **Breite [mm]** | 564 |
| **Höhe[mm]** | 85 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP40 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 1.2 |
| **Material Korpus** | Stahlblech-Kanal weiß lackiert, vergilbungssicher mit feiner Prägestruktur, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt. Lineares Verbindungsstück aus verzinktem Blech enthalten. |
| **Volumen [mÂ³]** | 0.00292434 |
| **Produktfarbe** | matt weiß |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | 61 mm (L) x 564 mm (P) x 85 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| **Reflektor** | CB |
| **Dimmbar** | nein |
| **Blendung** | UGR <19 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 50569F |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten


| | |
|---|---|
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Innenräume |

**2098CB50569F** 2098 DENVER (CB) - Weiß

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937