

2110LD4029LD

TEC-MAR LED 2110 LEA - 2110LD4029LD - 29W|4000K|4220lm|DALI







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	LEA
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Langfeldleuchte

Abmessung und Body

Länge[mm]	42
Breite [mm]	1435
Höhe[mm]	55

2110LD4029LD TEC-MAR LED 2110 LEA - 2110LD4029LD - 29W|4000K|4220lm|DALI

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	1.4
Material Korpus	vorlackiertes Blechgehäuse
Produktfarbe	matt grau. grau
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	-

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	4220
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	LD
Dimmbar	ja
Lumen/Watt	146

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	29
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V


Sonstige technische Daten


Steuersignal	DALI

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung DALI

Grafiken




Angoli Gamma
180°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
70
70
140
210
280
350
cd/klm

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937