


2310L12713BD

## Wandleuchte 2310 DELIA (L1) 13W 2700K matt weiss asymmetrisch direkt DALI 2



Entdecken Sie unsere elegante Wandleuchte, die Ihre Räume mit ihrem modernen Design und hochwertiger Verarbeitung aufwertet. Diese Leuchte ist nicht dimmbar, was sie besonders für Bereiche geeignet macht, in denen konstantes Licht benötigt wird, wie Flure, Wohnzimmer oder Büros. Ihre schlichte Eleganz fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und schafft eine angenehme Atmosphäre. Ein Highlight für jeden Raum, die Stil und Funktionalität vereint.



### Deklaration

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Wandleuchte 2310 DELIA (L1) 13W 2700K matt weiss asymmetrisch<br>direkt DALI 2 |
| PRODUKT CODE        | 2310L12713BD                                                                   |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | DELIA                                                                          |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                        |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                       |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                            |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                 |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                         |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                        |
| PRODUKT TYP         | Wandleuchte                                                                    |



### Abmessung und Body

|           |        |
|-----------|--------|
| LÄNGE[MM] | 70 (A) |
|-----------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 96 (B)                                             |
| HÖHE[MM]                    | 115 (C)                                            |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP20                                               |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                               |
| GEWICHT [KG]                | 0.8                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                 |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 2700                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 1325                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | L1                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| LUMEN/WATT                   | 102                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | asymmetrisch                          |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | direkt                                |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 13       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
|--------------------------|------------------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

2310L12713BD

**Wandleuchte 2310 DELIA (L1) 13W 2700K matt weiss asymmetrisch  
direkt DALI 2**



## Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| STEUERSIGNAL | DALI 2 |
|--------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.