


6016RS4006NL

# Deckenleuchte 6016 TEO (RS) 6W 4000K

## Schwarz symmetrisch engstrahlend on/off



### Deklaration

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                        |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                             |
| Garantie         | 7 Jahre                                         |
| Verwendung       | Inneneinsatz-LED-Leuchte mit Deckeninstallation |
| Lieferumfang     | Treiber im Gerät integriert.                    |

### Abmessung und Body

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Länge[mm]                | 60          |
| Höhe[mm]                 | 110         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07        |
| IP Schutzart             | IP20 / IP40 |
| Gewicht [kg]             | 0.30        |

6016RS4006NL

Deckenleuchte 6016 TEO (RS) 6W 4000K Schwarz symmetrisch engstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

**Material Korpus** Gehäuse aus gezogenem Aluminium, pulverbeschichtet mit Epoxipolyesterlack, feinkörnige Oberfläche, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, weiß.

**Abmessungen [mm]** 60 mm (L) x 110 mm (H)

**Farbe:** Schwarz

## Lichttechnische Daten

**Farbtemperatur in Kelvin** 4000

**Öffnungswinkel\* [° Grad]** 36°

**Lumen\* [Lm]** 771

**Binningtoleranz** 3 step

**Lichtstromrückgang** L90-B10 >100.000 h

**Reflektor** Spotlinse 36° Blendschutz und Entspiegelung aus hochleistungs-PMMA mit optimiertem Lichtstrom

**Leuchtmittel tauschbar** Abnehmbar (Klasse: D)

**Lumen/Watt** 128

**Augenrisiko** Risikogruppe frei von Gefährdung

## Elektrische Daten

**Leistung [Watt]** 6

**Frequenz** 50/60Hz

## Sonstige technische Daten

**Eignung** Innenräume

## Anschluss

**Anschlüsse** Entnehmbar

## Steuerung




**Ansteuerung** on/off

6016RS4006NL

Deckenleuchte 6016 TEO (RS) 6W 4000K Schwarz symmetrisch engstrahlend  
on/off



## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



## INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**