


7014G34016EL

CRIO 16W 4000K CRI>80 mod.G3 (GREY)



Entdecken Sie unsere nicht dimmbare Leuchte mit herausragender Lichtqualität. Basierend auf modernster LED-Technologie bietet sie blendfreie, effiziente Beleuchtung für Wohn- und Arbeitsbereiche. Perfekt für Büro, Wohnzimmer oder Flur, vereint sie stilvolles Design mit Funktionalität. Ihre Langlebigkeit und Energieeffizienz machen sie zur idealen Wahl für umweltbewusste Verbraucher.



Deklaration

ARTIKELNAME	CRIO 16W 4000K CRI>80 mod.G3 (GREY)
PRODUKT CODE	7014G34016EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	280
BREITE [MM]	-
HÖHE[MM]	55
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 09
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0,9

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Polycarbonat
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	2767
LUMEN OUTPUT* [LM]	2214
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	G3
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	16
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.