



7014N34016EL

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (N3) 16W 4000K matt schwarz symmetrisch Lambertian Ring on/off



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	CRIO
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wand- und Deckenleuchte

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	280 (A)
Breite [mm]	55 (C)

7014N34016EL

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (N3) 16W 4000K matt schwarz
symmetrisch Lambertian Ring on/off



Abmessung und Body

Höhe[mm]	62 (D)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.9
Material Korpus	Kunststoffgehäuse
Produktfarbe	matt schwarz
Überversackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	62 (D)
Schutzklasse	II
Farbe:	matt schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	2214
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	N3
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	139
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	rund

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	16
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7014N34016EL


Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (N3) 16W 4000K matt schwarz
symmetrisch Lambertian Ring on/off



Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

Grafiken



Downloads

EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937