



7016B34015EL

Wand- und Deckenleuchte 7016 GEM (B3) 15W 4000K Weiß symmetrisch gleichmäßig on/off dip-switch



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	GEM
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wand- und Deckenleuchte
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

7016B34015EL

Wand- und Deckenleuchte 7016 GEM (B3) 15W 4000K Weiß symmetrisch
gleichmäßig on/off dip-switch



Abmessung und Body

Länge[mm]	200 (L)
Breite [mm]	55 (P)
Höhe[mm]	100 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,4
Material Korpus	Gehäuse aus selbstverlöschendem Polycarbonat in mattgrau. Silikondichtung mit Schnellverschluss
Produktfarbe	Weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Schutzklasse	II
Farbe:	weiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	804
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	B3
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	54
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig
Lumen Multiwatt:	10W = 804lm. 15W = 1092lm

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V
Leistungsaufnahme	10W - 15W
Multiwatt [Watt]	10W. 15W

7016B34015EL


Wand- und Deckenleuchte 7016 GEM (B3) 15W 4000K Weiß symmetrisch
gleichmäßig on/off dip-switch



Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off dip-switch

Grafiken



Downloads



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937