


7022B63009BL

Wandleuchte 7022 ARC (B6) 9W 3000K Weiß direkt-indirekt breitstrahlend on/off



Ra
> 80

3000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	ARC
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	75.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wandleuchte
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

7022B63009BL

Wandleuchte 7022 ARC (B6) 9W 3000K Weiß direkt-indirekt breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	60 (L)
Breite [mm]	70 (P)
Höhe[mm]	60 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0,5
Material Korpus	Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss, lackiert mit anthrazitfarbenem Epoxidpulver
Produktfarbe	Weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I
Farbe:	weiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	674
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	B6
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	75
Ausstrahlungs Charakteristik	direkt-indirekt
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	9
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V

7022B63009BL



Wandleuchte 7022 ARC (B6) 9W 3000K Weiß direkt-indirekt breitstrahlend
on/off



Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937