


7023AB3003N1

Pollerleuchte 7023 BOSTON (AB) 3W 3000K Anthrazit asymmetrisch zweiseitig on/off 1000 (H)



Ra > 80	3000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	BOSTON
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	75.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Pollerleuchte
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

7023AB3003N1

Pollerleuchte 7023 BOSTON (AB) 3W 3000K Anthrazit asymmetrisch zweiseitig
on/off 1000 (H)

Abmessung und Body

Länge[mm]	60 (L)
Breite [mm]	60 (P)
Höhe[mm]	1000 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2,2
Material Korpus	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Struktur aus extrudiertem Aluminium, lackiert mit Epoxidpulvern
Produktfarbe	Anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120° L/120° R
Lumen* [Lm]	287
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	AB
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	96
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	zweiseitig

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	3
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V

7023AB3003N1




Pollerleuchte 7023 BOSTON (AB) 3W 3000K Anthrazit asymmetrisch zweiseitig
on/off 1000 (H)



Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

Grafiken



Downloads



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937