


7025PR3030B4

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (PR) 30W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend input 240Vac



Ra
> 80

3000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	MICRO 2
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	75000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Außen- und Innenbereiche mit Boden-, Wand- und Deckenmontage
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1mm ² bereits verdrahtet, Länge 800mm.. Integriertes Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	95
Breite [mm]	25
Höhe[mm]	155
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0.60
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse mit Korrosionsschutz, epoxypulverlackiert, Farbe Anthrazit
Produktfarbe	RAL 9010, silber, anthrazit, dunkelbraun
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	95 mm (L) x 25 mm (P) x 155 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	3303
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	110
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V



Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
----------------	------------------------

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung Ein/Aus
1. Einmaligkeit	
2. Einmaligkeit	
3. Einmaligkeit	
4. Einmaligkeit	
5. Einmaligkeit	
6. Einmaligkeit	
7. Einmaligkeit	
8. Einmaligkeit	
9. Einmaligkeit	
10. Einmaligkeit	
11. Einmaligkeit	
12. Einmaligkeit	
13. Einmaligkeit	
14. Einmaligkeit	
15. Einmaligkeit	
16. Einmaligkeit	
17. Einmaligkeit	
18. Einmaligkeit	
19. Einmaligkeit	
20. Einmaligkeit	
21. Einmaligkeit	
22. Einmaligkeit	
23. Einmaligkeit	
24. Einmaligkeit	
25. Einmaligkeit	
26. Einmaligkeit	
27. Einmaligkeit	
28. Einmaligkeit	
29. Einmaligkeit	
30. Einmaligkeit	
31. Einmaligkeit	
32. Einmaligkeit	
33. Einmaligkeit	
34. Einmaligkeit	
35. Einmaligkeit	
36. Einmaligkeit	
37. Einmaligkeit	
38. Einmaligkeit	
39. Einmaligkeit	
40. Einmaligkeit	
41. Einmaligkeit	
42. Einmaligkeit	
43. Einmaligkeit	
44. Einmaligkeit	
45. Einmaligkeit	
46. Einmaligkeit	
47. Einmaligkeit	
48. Einmaligkeit	
49. Einmaligkeit	
50. Einmaligkeit	
51. Einmaligkeit	
52. Einmaligkeit	
53. Einmaligkeit	
54. Einmaligkeit	
55. Einmaligkeit	
56. Einmaligkeit	
57. Einmaligkeit	
58. Einmaligkeit	
59. Einmaligkeit	
60. Einmaligkeit	
61. Einmaligkeit	
62. Einmaligkeit	
63. Einmaligkeit	
64. Einmaligkeit	
65. Einmaligkeit	
66. Einmaligkeit	
67. Einmaligkeit	
68. Einmaligkeit	
69. Einmaligkeit	
70. Einmaligkeit	
71. Einmaligkeit	
72. Einmaligkeit	
73. Einmaligkeit	
74. Einmaligkeit	
75. Einmaligkeit	
76. Einmaligkeit	
77. Einmaligkeit	
78. Einmaligkeit	
79. Einmaligkeit	
80. Einmaligkeit	
81. Einmaligkeit	
82. Einmaligkeit	
83. Einmaligkeit	
84. Einmaligkeit	
85. Einmaligkeit	
86. Einmaligkeit	
87. Einmaligkeit	
88. Einmaligkeit	
89. Einmaligkeit	
90. Einmaligkeit	
91. Einmaligkeit	
92. Einmaligkeit	
93. Einmaligkeit	
94. Einmaligkeit	
95. Einmaligkeit	
96. Einmaligkeit	
97. Einmaligkeit	
98. Einmaligkeit	
99. Einmaligkeit	
100. Einmaligkeit	





Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
1. Strom 2. Wasser 3. Abwasser 4. Abwasser 5. Abwasser 6. Abwasser 7. Abwasser 8. Abwasser 9. Abwasser 10. Abwasser 11. Abwasser 12. Abwasser 13. Abwasser 14. Abwasser 15. Abwasser 16. Abwasser 17. Abwasser 18. Abwasser 19. Abwasser 20. Abwasser 21. Abwasser 22. Abwasser 23. Abwasser 24. Abwasser 25. Abwasser 26. Abwasser 27. Abwasser 28. Abwasser 29. Abwasser 30. Abwasser 31. Abwasser 32. Abwasser 33. Abwasser 34. Abwasser 35. Abwasser 36. Abwasser 37. Abwasser 38. Abwasser 39. Abwasser 40. Abwasser 41. Abwasser 42. Abwasser 43. Abwasser 44. Abwasser 45. Abwasser 46. Abwasser 47. Abwasser 48. Abwasser 49. Abwasser 50. Abwasser 51. Abwasser 52. Abwasser 53. Abwasser 54. Abwasser 55. Abwasser 56. Abwasser 57. Abwasser 58. Abwasser 59. Abwasser 60. Abwasser 61. Abwasser 62. Abwasser 63. Abwasser 64. Abwasser 65. Abwasser 66. Abwasser 67. Abwasser 68. Abwasser 69. Abwasser 70. Abwasser 71. Abwasser 72. Abwasser 73. Abwasser 74. Abwasser 75. Abwasser 76. Abwasser 77. Abwasser 78. Abwasser 79. Abwasser 80. Abwasser 81. Abwasser 82. Abwasser 83. Abwasser 84. Abwasser 85. Abwasser 86. Abwasser 87. Abwasser 88. Abwasser 89. Abwasser 90. Abwasser 91. Abwasser 92. Abwasser 93. Abwasser 94. Abwasser 95. Abwasser 96. Abwasser 97. Abwasser 98. Abwasser 99. Abwasser 100. Abwasser	1. Strom 2. Wasser 3. Abwasser 4. Abwasser 5. Abwasser 6. Abwasser 7. Abwasser 8. Abwasser 9. Abwasser 10. Abwasser 11. Abwasser 12. Abwasser 13. Abwasser 14. Abwasser 15. Abwasser 16. Abwasser 17. Abwasser 18. Abwasser 19. Abwasser 20. Abwasser 21. Abwasser 22. Abwasser 23. Abwasser 24. Abwasser 25. Abwasser 26. Abwasser 27. Abwasser 28. Abwasser 29. Abwasser 30. Abwasser 31. Abwasser 32. Abwasser 33. Abwasser 34. Abwasser 35. Abwasser 36. Abwasser 37. Abwasser 38. Abwasser 39. Abwasser 40. Abwasser 41. Abwasser 42. Abwasser 43. Abwasser 44. Abwasser 45. Abwasser 46. Abwasser 47. Abwasser 48. Abwasser 49. Abwasser 50. Abwasser 51. Abwasser 52. Abwasser 53. Abwasser 54. Abwasser 55. Abwasser 56. Abwasser 57. Abwasser 58. Abwasser 59. Abwasser 60. Abwasser 61. Abwasser 62. Abwasser 63. Abwasser 64. Abwasser 65. Abwasser 66. Abwasser 67. Abwasser 68. Abwasser 69. Abwasser 70. Abwasser 71. Abwasser 72. Abwasser 73. Abwasser 74. Abwasser 75. Abwasser 76. Abwasser 77. Abwasser 78. Abwasser 79. Abwasser 80. Abwasser 81. Abwasser 82. Abwasser 83. Abwasser 84. Abwasser 85. Abwasser 86. Abwasser 87. Abwasser 88. Abwasser 89. Abwasser 90. Abwasser 91. Abwasser 92. Abwasser 93. Abwasser 94. Abwasser 95. Abwasser 96. Abwasser 97. Abwasser 98. Abwasser 99. Abwasser 100. Abwasser

Steuerung

Ansteuerung input 240Vac

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



VIDEO



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937