

7028CR6190GL

POLAR 3 190W 6500K CRI>80 mod.CR







Ra	6500
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 3
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	425

7028CR6190GL	POLAR 3 190W 6500K CRI>80 mod.CR

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
Volumen [mÂ³]	0.006895625
Produktfarbe	silber. anthrazit
Schutzklasse I - Erdung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6500
Öffnungswinkel* [° Grad]	29°
Lumen* [Lm]	27607
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	CR
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	144

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	190
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten


Steuersignal	on/off


Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung Ein/Aus

7028CR6190GL POLAR 3 190W 6500K CRI>80 mod.CR

Grafiken





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937