



7038PD3I50EL-E0A

# Flutlichtstrahler iPadel 150W 3000K anthrazit inkl. 10m Anschlusskabel



**Ra**  
**> 80**

**3000**  
**K**

## Deklaration

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Taric Code      | 94054210 |
| Technologie     | LED      |
| Lebensdauer [h] | 100000   |
| Garantie        | 7 Jahre  |

## Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Länge[mm]                   | 295   |
| Breite [mm]                 | 55    |
| Höhe[mm]                    | 425   |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK 08 |
| IP Schutzart                | IP 66 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein  |



## Abmessung und Body

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]              | 5.6                                               |
| Material Korpus           | Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz |
| Volumen [m <sup>3</sup> ] | 0.006895625                                       |
| Produktfarbe              | anthrazit                                         |
| Schutzklasse I - Erdung   | ja                                                |

## Lichttechnische Daten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000               |
| Lumen* [Lm]              | 24313              |
| Binningtoleranz          | Mac Adams 3        |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000h |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80             |
| Reflektor                | PD                 |
| Dimmbar                  | nein               |


## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 150      |
| Frequenz        | 50/60 Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| Steuersignal | on/off |
|--------------|--------|

## Grafiken



7038PD3150EL-E0A

Flutlichtstrahler iPadel 150W 3000K anthrazit inkl. 10m Anschlusskabel



## Downloads

EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937