
7054BA4027BL

MILO 27W 4000K CRI>80 mod.BA - WHITE





Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	MILO
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94051190
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wandleuchte

Abmessung und Body

Länge[mm]	180
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	112

7054BA4027BL	MILO 27W 4000K CRI>80 mod.BA - WHITE

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.95
Material Korpus	Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss
Produktfarbe	mattweiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Schutzklasse	II
Farbe:	mattweiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000K
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°up/120° down
Lumen* [Lm]	3285
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 Std
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	BA
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	122

Elektrische Daten


Leistung [Watt]	27
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220â 240V


Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

7054BA4027BL MILO 27W 4000K CRI>80 mod.BA - WHITE

Grafiken





Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937