


7054MD3008CL

# Wandleuchte 7054 MILO (MD) 8W 3000K Corten symmetrisch breitstrahlend On/Off






| Ra | 3000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | MILO |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | EN/IEC 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100.000h |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Wandleuchte |
| **Enthaltene Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar. |

| | |
|---|---|
| **7054MD3008CL** | Wandleuchte 7054 MILO (MD) 8W 3000K Corten symmetrisch breitstrahlend On/Off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 125 (L) |
| **Breite [mm]** | 70 (P) |
| **Höhe[mm]** | 65 (H) |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 0,6 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit anthrazitfarbenem Epoxidpolyesterpulver |
| **Produktfarbe** | Corten |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse** | II |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 120° |
| **Lumen* [Lm]** | 662 |
| **Binningtoleranz** | Mac Adams 3 |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 >100.000h |
| **Farbwiedergabeindex** | 80 |
| **Reflektor** | MD |
| **Dimmbar** | nein |
| **Lumen/Watt** | 83 |
| **Ausstrahlungs Charakteristik** | symmetrisch |
| **Ausstrahlungs Geometrie** | breitstrahlend |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 8 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 200-240V |


## Sonstige technische Daten


| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur [°C]** | -25° C bis 45° C |
| **Steuersignal** | On/Off |


**7054MD3008CL**

Wandleuchte 7054 MILO (MD) 8W 3000K Corten symmetrisch breitstrahlend On/Off

## Grafiken






## Downloads

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937