


7055S34030GL

Wandleuchte 7055 ARIS (S3) 30W 4000K Grau symmetrisch mittelstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Deckeninstallation.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	105
Höhe[mm]	220
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	1.3

7055S34030GL

Wandleuchte 7055 ARIS (S3) 30W 4000K Grau symmetrisch mittelstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Material Korpus Druckguss-Aluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit thermohartendem Polyesterpulver, korrosionsbeständig, Farbe weiß.

Abmessungen [mm] 105 mm (L) x 220 mm (H)

Farbe: Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 4000

Öffnungswinkel* [° Grad] 36°

Lumen* [Lm] 3123

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L90-B10 > 100.000 h

Reflektor Optik mit mittlerer Einfachemission 36°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendenschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener gehärteter Extraclear-Glasscheibe, Stärke 4 mm.

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 104

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 30

Frequenz 50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung



Ansteuerung on/off

7055S34030GL

Wandleuchte 7055 ARIS (S3) 30W 4000K Grau symmetrisch mittelstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7055S3 - ARIS (S3) 30W 4000K - 1100 lx
Höhenmeter (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

1100 lx (1100 lx) 1100 lx (1100 lx)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937