



7055S64030BL

Wandleuchte 7055 ARIS (S6) 30W 4000K Weiß  
symmetrisch mittelstrahlend on/off



4000  
K

Deklaration

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                        |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                             |
| Garantie         | 7 Jahre                                                         |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Deckeninstallation. |
| Lieferumfang     | Interner elektronischer Treiber                                 |

Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 105  |
| Höhe[mm]                 | 220  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart             | IP66 |
| Gewicht [kg]             | 1.3  |

7055S64030BL

Wandleuchte 7055 ARIS (S6) 30W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

**Material Korpus** Druckgussaluminiumgehäuse, mit korrosionsbeständigen Polyesterpulvern thermohärtend  
lackiert, Farbe Corten.

**Abmessungen [mm]** 105 mm (L) x 220 mm (H)

**Farbe:** Weiß

## Lichttechnische Daten

**Farbtemperatur in Kelvin** 4000

**Öffnungswinkel\* [° Grad]** 60°

**Lumen\* [Lm]** 3308

**Binningtoleranz** 3 step

**Lichtstromrückgang** L90-B10 > 100.000 h

**Reflektor** Optik mit mittlerer Einfachstrahlung, Streulicht 60°, mit hocheffizienter PMMA-Linse,  
Blendschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener gehärteter Weißglas-Glasplatte, 4 mm  
Stärke.

**Leuchtmittel tauschbar** Abnehmbar (Klasse: D)

**Lumen/Watt** 110

**Augenrisiko** Risikogruppe frei von Gefährdung

## Elektrische Daten

**Leistung [Watt]** 30

**Frequenz** 50/60Hz

## Sonstige technische Daten

**Eignung** Innenräume, Außenräume

## Anschluss

**Anschlüsse** Entnehmbar

## Steuerung



**Ansteuerung** on/off

7055S64030BL

Wandleuchte 7055 ARIS (S6) 30W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend  
on/off



# Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



## INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937