
7112MR4600LD

TEC-MAR LED 7112 ASTON 1 - 7112MR4600LD - 600W|4000K|82273lm|DALI





Ra	4000
> 70	K

Deklaration

Produktgruppen Name	ASTON 1
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler

Abmessung und Body

Länge[mm]	445
Breite [mm]	330
Höhe[mm]	540

7112MR4600LD TEC-MAR LED 7112 ASTON 1 - 7112MR4600LD - 600W|4000K|82273lm|DALI

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	19.5
Material Korpus	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
Produktfarbe	matt schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	-

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	87982
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	MR
Dimmbar	ja
Lumen/Watt	137

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	600
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V


Sonstige technische Daten

Steuersignal	DALI

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung DALI

Grafiken


Angoli Gamma
180°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
200
200
400
600
800
1000
cd/klm

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937