

8153SU4200GL


Hallenstrahler 8153 MIR B (SU) 200W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend On/Off (dip-switch)











Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	MIR B
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	75.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Hallenstrahler
Überspannungsschutz	geprüft
Ballwurfsicherheit	Ball Test DIN 18032-3
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

8153SU4200GL	Hallenstrahler 8153 MIR B (SU) 200W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend On/Off (dip-switch)

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	280 (Ø)
Höhe[mm]	145 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2,05
Material Korpus	Aluminiumdruckguss, beschichtet mit wärmehärtendem Pulverlack
Produktfarbe	Grau
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	19956
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 >75.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	SU
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	100
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Lumen Multiwatt:	120W = 16839lm. 160W = 25347lm. 200W = 30347lm

Elektrische Daten


Leistung [Watt]	200
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V
Leistungsaufnahme	120W - 200W
Multiwatt [Watt]	120W, 160W, 200W

8153SU4200GL	Hallenstrahler 8153 MIR B (SU) 200W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend On/Off (dip-switch)

Sonstige technische Daten


Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	On/Off (dip-switch)


Grafiken



















8153SU4200GL	Hallenstrahler 8153 MIR B (SU) 200W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend On/Off (dip-switch)	WEB

Downloads

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937