

P902R47424PA

# Straßenleuchte P902 LIZ (R4) 24W 4000K CRI 70 Schwarz symmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht






4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | Nachrüstsatz zur LED-Umrüstung von herkömmlichen Leuchten. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Überspannungsschutz ab 10 kV einschließlich. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 280 |
| **Breite [mm]** | 280 |
| **Höhe[mm]** | 150 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |

| | |
|---|---|
| **P902R47424PA** | Straßenleuchte P902 LIZ (R4) 24W 4000K CRI 70 Schwarz symmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 3.1 |
| **Material Korpus** | Stranggepreßtes Aluminiumprofil mit thermohärtender Polyesterpulverbeschichtung, korrosionsbeständig, Farbe Schwarz. |
| **Abmessungen [mm]** | 280 mm (L) x 280 mm (P) x 150 mm (H) |
| **Farbe:** | Schwarz |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Lumen* [Lm]** | 3490 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Rotationssymmetrische Straßenoptik Typ V mit hocheffizienten PMMA-Linsen. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 145 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 24 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Außen |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | virtuelle Mitternacht |

**P902R47424PA**

Straßenleuchte P902 LIZ (R4) 24W 4000K CRI 70 Schwarz symmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937