



bmab2dt

LED Arbeitsscheinwerfer | MAXI-BEAM |
2000lm | DT-Stecker | IP68 | 9 - 32 V |
Breitstrahlend



LED

IP68

Ra
> 80

6500
K

Deklaration

Produktgruppen Name	MAXI-BEAM
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Zertifizierung CE	I
Produkt Typ	Arbeitsscheinwerfer
Verwendung	Landmaschinen (Traktoren, Mähdrescher). Baumaschinen (Bagger, Radlader). Nutzfahrzeuge (LKWs, Lieferwagen). Gabelstapler. Geländefahrzeuge (ATVs, UTVs). Rettungsfahrzeuge (Feuerwehr, Polizei). Industrie (Werkstätten, Lagerhallen). Forstwirtschaft.

bmab2dt

LED Arbeitsscheinwerfer | MAXI-BEAM | 2000lm | DT-Stecker | IP68 | 9 - 32 V |
Breitstrahlend

Abmessung und Body

Länge[mm]	100
Breite [mm]	100
Höhe[mm]	76
IP Schutzart	68
Gewicht [kg]	0.2
Material Korpus	Alu Guß
Produktfarbe	schwarz
Farbe:	schwarz
Bauform	Hochwertige Erstausrätter Qualität

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6500
Lumen* [Lm]	2000
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Reflektor	breitstrahlend
Dimmbar	nein

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	23
Spannung [Volt]	12 - 24
Spannung Art	DC

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-40 bis 60 °C
Eignung	in allen Richtungen. geschraubt

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Aluminium Gehäuse für optimale Wärmeabfuhr
	Montageelement aus INOX-Stahl. dreh- schwenkbare Befestigung
Vorteil	LED Technologie
	Montage in jeder Position
	Hochwertige LED für lange Lebensdauer
	Optimierte Farbtemperatur
	Industrie tauglich. Heavy Duty

bma2d2t

LED Arbeitsscheinwerfer | MAXI-BEAM | 2000lm | DT-Stecker | IP68 | 9 - 32 V |
Breitstrahlend



Eigenschaften & Vorteile


Optimale Arbeitsbedingung in totaler Finsternis

Anschluss

Anschlüsse

DT - Stecker (Deutsch Stecker)

Grafiken





Präzises Licht am Portalkran

Für einen Portalkran im Außenbereich entwickelten wir eine robuste LED-Beleuchtung mit gleichmäßiger Lichtführung und vibrationsgedämpfter Montage.

Kranarbeit verlangt präzises, ruhiges Licht – besonders im Außenbereich. Für diesen Portalkran haben wir die Beleuchtung komplett neu konzipiert: Die Planung orientierte sich an den unterschiedlichen Arbeitsbereichen unter dem Kran, damit Lastaufnahmen, Wege und Signale jederzeit klar erkennbar sind. LED-Scheinwerfer mit gezielter Lichtlenkung liefern eine gleichmäßige Ausleuchtung ohne harte Schatten; verschiedene Abstrahlvarianten sichern die passende Beleuchtungsstärke vom Haken bis zur Fahrbahn.

Eine vibrationsgedämpfte Montage schützt die Leuchten bei Kranfahrten, der robuste Aufbau widersteht Wetter und Schmutz. Das Ergebnis ist ein wirtschaftliches System, das Betriebskosten senkt, Blendung minimiert und die Arbeitssicherheit nachhaltig erhöht.



**Qualität, auf die Sie sich in Ihren Projekten
verlassen können.**

PROJEKT FACTS

Land	Deutschland
Fläche	1.650 m²
Rubrik	Kran
Lumen	26.000 lm
Schutz Klasse	IP 65
Technologie	LED
Dimmbar	Stufendimmung
Lichtfarbe	4.000 K
Montage	Bügel

Besonderheiten

Vibrationsgedämpfte Montage bei gezielter Lichtlenkung bei gleichmäßiger Ausleuchtung.

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com