
01943SIL

LED-Lampe DECO LED BIPIN G4 1.8W 180lm 3000K 200°





Ra	3000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DECO LED BIPIN G4
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905863494
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 62838:2016 (EC:2018). CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

01943SIL	LED-Lampe DECO LED BIPIN G4 1.8W 180lm 3000K 200°

Deklaration

Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	DECO LED BIPIN G4 PRO SILICONE

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	10
Höhe[mm]	38
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,01
Material Korpus	Der Artikel mit der Nummer 01943SIL ist mit Silikon überzogen.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	G4
Abmessungen [mm]	Ø 10 x H 38 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	200
Lumen* [Lm]	180
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	100

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	1,8
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50
Spannung [Volt]	12
Spannung Art	AC/DC

01943SIL	LED-Lampe DECO LED BIPIN G4 1.8W 180lm 3000K 200°

Elektrische Daten

Stromaufnahme	0,17
Leistungsfaktor	0,72

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Gleiche Verwendung wie G4-Halogenlampen, Versionen mit seitlichen oder vertikalen Stiften für OEM. Extrem geringe Größe: verwendbar in sehr kleinen Leuchten, Nachttischleuchten und kleinen Hängeleuchten. stark reduzierte Wärmeabgabe.

Anschluss

Anschlüsse	0.17 A

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937