

Ra > 80	2700 K
-------------------	------------------

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8.01191E 12
Taric Code	85395200
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	Bis 2 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	Leuchtmittel
Quecksilberanteil	0 mg



Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	16 mm
Höhe[mm]	47 mm
Gewicht [kg]	0.01
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	G4

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700
Öffnungswinkel* [° Grad]	200°
Lumen* [Lm]	300
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Vergleich Glühlampe:	28
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	3
Spannung [Volt]	12 Vac/dc
Leistungsfaktor	0.69

Sonstige technische Daten


Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
--------------------	--------------

Anschluss

Anschlüsse	0.19 A
------------	--------



Grafiken





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937