

01975-ES

HALOGENLAMPEN R7s-15 120W 2220lm 3000K 320°



IP20

Ra
> 1003000
K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8011905773021
Taric Code	85395200
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020) CEI EN 60432-2:2001 (A1:2006/ A2:2012)
Lebensdauer [h]	2000
Energieeffizienzklasse	G
Produkt Typ	Leuchtmittel

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	10 mm
Länge[mm]	78 mm
Höhe[mm]	78 mm



Abmessung und Body

IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0.01
Überversackung [Stück]	25
Fassung	R7s-15

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	320°
Lumen* [Lm]	2220
Lichtstromrückgang	L80
Farbwiedergabeindex	100
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Vergleich Glühlampe:	155
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	120
Ein / Aus Zyklen	15000
Frequenz	50 Hz
Spannung [Volt]	230 Vac
Stromaufnahme	0,52 A

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-15°C / 35°C
--------------------	--------------

Anschluss

Anschlüsse	0.52 A
------------	--------

01975-ES

HALOGENLAMPEN R7s-15 120W 2220lm 3000K 320°



Grafiken





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com