
01982-ES

HALOGENLAMPEN R7s-15 80W 1380lm 3000K 320°





Ra	3000
> 100	K

Deklaration

Produktgruppen Name	HALOGENLAMPEN
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905774189
Taric Code	85395200
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60432-2:2001 (A1:2006/ A2:2012)
Lebensdauer [h]	2000
Energieeffizienzklasse	G
Produkt Typ	Lampe
Alternativbezeichnung	LINEAR J - MULTISPIRE WELDED

01982-ES HALOGENLAMPEN R7s-15 80W 1380lm 3000K 320°

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	10
Länge[mm]	118 mm
Höhe[mm]	118
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,01
Überverpackung [Stück]	25
Fassung	R7s-15
Abmessungen [mm]	Ø 10 x H 118 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	320
Lumen* [Lm]	1380
Lichtstromrückgang	L80
Farbwiedergabeindex	100
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Vergleich Glühlampe:	103
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	17

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	80
Ein / Aus Zyklen	15000
Frequenz	50
Spannung [Volt]	230
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,34

01982-ES HALOGENLAMPEN R7s-15 80W 1380lm 3000K 320°

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-15°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

Hervorragende Farbwiedergabe, geringe Kosten, breite Streuung und einfache Anwendung.

Doch auch die Energieklassen spiegeln die Grenzen der verwendeten Technologie wider.

Mittlerweile können sie durch effizientere LED-Modelle ersetzt werden.

Anschluss

Anschlüsse	0.34 A

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937