
07375RGBW

LED-Streifen DURASTRIP RGB WEIß IP68 5m 15W/m 24V 3000K





Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP RGB WEIß IP68
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	30000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	LED-Streifen

07375RGBW LED-Streifen DURASTRIP RGB WEIß IP68 5m 15W/m 24V 3000K

Deklaration

Quecksilberanteil	0 mg
Zertifizierung UL	ja
Alternativbezeichnung	DURASTRIP RGB WEISS IP68

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	15
Höhe[mm]	4
IP Schutzart	68
Gewicht [kg]	0,463
Überverpackung [Stück]	20
Fassung	Verbinder
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 15 x H 4 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	2600
Lumen / Meter [Lm]	520
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	RGB Weiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	75
Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	24

07375RGBW	LED-Streifen DURASTRIP RGB WEIß IP68 5m 15W/m 24V 3000K

Elektrische Daten

Spannung Art	DC


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Anschluss

Anschlüsse	Komplett mit IP65/68-Kabel, beidseitig mit Stecker-Buchse, Länge 15 cm. Maximale Verbindungslänge 5 m. Max. 4A insgesamt. Für längere Verbindungen in Reihe oder parallel anschließen. Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten Schnittanleitungen
Versorgungseingang	Leistung bei voller Ansteuerung RGB weiß = 75W. nur weiß = 18W. nur rot = 22W. nur blau = 18W. nur grün = 16W.

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937