
07U402442INTR

DURASTRIP ULTRA HD 480 - 42-940-IP20-5M





Ra	4000
> 90	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8.01191E 12
Taric Code	85395100
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie | | 5 Jahre | | (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
Energieeffizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
Produkt Typ	LED Strip
Quecksilberanteil	0 mg

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000 mm
Höhe[mm]	1.7 mm

07U402442INTR DURASTRIP ULTRA HD 480 - 42-940-IP20-5M

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.16
Überverpackung [Stück]	20
Fassung	Offene Kabelenden

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	26025
Lumen / Meter [Lm]	5205 lm/m
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	>90
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	210
Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	24 Vdc

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Grafiken



07U402442INTR DURASTRIP ULTRA HD 480 - 42-940-IP20-5M

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937