


ID001101

ENTLADUNGSLAMPEN RX7s 150W 12700lm 4200K



IP20

Ra
> 65

4200
K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8011905733438
Taric Code	85395200
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020) CEI EN 62035:2016 (A1:2020)
Lebensdauer [h]	9000
Energieeffizienzklasse	G
Produkt Typ	Leuchtmittel
Quecksilberanteil	10,3 mg

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	26 mm
Höhe[mm]	138 mm



Abmessung und Body

IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0.04
Überversackung [Stück]	10
Fassung	RX7s

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4200
Lumen* [Lm]	12700
Farbwiedergabeindex	>65
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4200
Lichtfarbe	NDL

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Frequenz	50 Hz
Spannung [Volt]	95±15 Vac
Stromaufnahme	1,8 A


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-15°C / 35°C
--------------------	--------------

Anschluss

Anschlüsse	1,8 A
------------	-------

Grafiken



1D001101

ENTLADUNGSLAMPEN RX7s 150W 12700lm 4200K





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com