
1D001101

ENTLADUNGSLAMPEN RX7s 150W 12700lm 4200K







Ra	4200
> ≥65	K

Deklaration

Produktgruppen Name	ENTLADUNGSLAMPEN
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905733438
Taric Code	85395200
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 62035:2016 (A1:2020)
Lebensdauer [h]	9000
Energieeffizienzklasse	G
Produkt Typ	Lampe
Quecksilberanteil	10,3 mg
Alternativbezeichnung	HDI-TS - Halogen-Metalldampflampe

1D001101 ENTLADUNGSLAMPEN RX7s 150W 12700lm 4200K

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	26
Höhe[mm]	138
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,04
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	RX7s
Abmessungen [mm]	Ø 26 x H 138 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4200
Lumen* [Lm]	12700
Farbwiedergabeindex	â ¥65
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4200
Lichtfarbe	NDL
Lumen/Watt	85

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Frequenz	50
Spannung [Volt]	95
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	1,8

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-15°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile


	Produktzuverlässigkeit. Genau das zeichnet die gesamte Linie der Entladungslampen von Duralamp aus. Sie haben sich als Lampen bewährt, auf die man zählen kann, und werden daher gerne im technischen und professionellen Ambiente eingesetzt, wo sich das Austauschen der Lampen oft schwierig gestaltet.

1D001101 ENTLADUNGSLAMPEN RX7s 150W 12700lm 4200K

Anschluss

Anschlüsse	1.8 A

Grafiken





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937