


28530LL

MULTI GU10LL - 4,5W, 3000K, 580lm, GU10, 38°,
220-240V



Ra > 80	3000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
Energieeffizienzklasse	D
Produkt Typ	Leuchtmittel
Quecksilberanteil	0 mg

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	50 mm
Höhe[mm]	55 mm



Abmessung und Body

IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.07
Überversackung [Stück]	10
Fassung	GUI0

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	38°
Lumen* [Lm]	665
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	900
Vergleich Glühlampe:	81
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	4.5
Spannung [Volt]	220-240 Vac

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
--------------------	--------------

Anschluss


Anschlüsse	0.039 A
------------	---------

28530LL

MULTI GU10LL - 4,5W, 3000K, 580lm, GU10, 38°, 220-240V



Grafiken



Downloads

EULUMDAT





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937