DA6015N

LED-Lampe DECO LED A60 EVO 220° E27 14.5W 1552lm 4000K





Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DECO LED A60 EVO 220°
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905850067
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

DA6015N	LED-Lampe DECO LED A60 EVO 220° E27 14.5W 1552lm 4000K

Deklaration

Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	LED-Lampe
Alternativbezeichnung	DECO LED A60 EVO 220°

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	60
Höhe[mm]	124
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,035
Material Korpus	Gehäuse aus hitzebeständigem Kunststoffmaterial. Blendschutz-Abdeckung aus opalem Polycarbonat.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	E27
Abmessungen [mm]	Ø 60 x H 124 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	220
Lumen* [Lm]	1552
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Vergleich Glühlampe:	102
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	107

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	14,5
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50

DA6015N	LED-Lampe DECO LED A60 EVO 220° E27 14.5W 1552lm 4000K

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,5

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Große Auswahl an Leistungen und Farbtemperaturen.

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937