DA6022W-D

LED-Lampe DECO LED A60 EVO 220° E27 16W 2200lm 3000K





Ra	3000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DECO LED A60 EVO 220°
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Energieeffizienzklasse	D

DA6022W-D	LED-Lampe DECO LED A60 EVO 220° E27 16W 2200lm 3000K

Deklaration

Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	DECO LED A60 EVO 220°

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	60
Höhe[mm]	118
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,04
Material Korpus	Gehäuse aus hitzebeständigem Kunststoffmaterial. Blendschutz-Abdeckung aus opalem Polycarbonat.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	E27
Abmessungen [mm]	Ø 60 x H 118 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	220
Lumen* [Lm]	2200
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Vergleich Glühlampe:	136
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	138

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	16
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50
Spannung [Volt]	220-240

DA6022W-D	LED-Lampe DECO LED A60 EVO 220° E27 16W 2200lm 3000K

Elektrische Daten

Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,1
Leistungsfaktor	0,4

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Große Auswahl an Leistungen und Farbtemperaturen.

Anschluss

Anschlüsse	0.1 A

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937