
DBAT100-W

DURABLE WANDLEUCHTE TONDO IP44 Weiß GU10





Deklaration

Produktgruppen Name	DURABLE WANDLEUCHTE TONDO IP44
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94051190
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	Leuchte
Alternativbezeichnung	DURABLE WANDLEUCHTE TONDO IP44

DBAT100-W	DURABLE WANDLEUCHTE TONDO IP44 Weiß GU10

Abmessung und Body

Länge[mm]	67
Breite [mm]	93
Höhe[mm]	152
IP Schutzart	44
Gewicht [kg]	0,489
Material Korpus	Gehäuse aus Aluminium mit Epoxidbeschichtung. Glasdiffusoren.
Überverpackung [Stück]	20
Fassung	GU10
Abmessungen [mm]	L 67 x B 93 x H 152 mm
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Reflektor	Verwendbar mit allen GU10-Lampen aus dem Katalog: gewünschte Leistung und Öffnung auswählen.

Elektrische Daten

Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC

Sonstige technische Daten


Betriebstemperatur	-15°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Das Design der Leuchte sieht die Positionierung der Lampe einige Zentimeter von der Wand entfernt vor, so dass sich der Lichtkegel harmonisch und ohne übermäßige Blendung an der Wand entwickeln kann.

DBAT100-W DURABLE WANDLEUCHTE TONDO IP44 Weiß GU10

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937