
DU402030

LED-Bodeneinbaustrahler IP67 RTF BODENEINBAUSTRAHL 20W 3000K Kabel





Ra	3000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	IP67 RTF BODENEINBAUSTRAHL
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905789176
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-13:2007(A1:2012/ A2:2017/ A11:2022). CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	35000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Alternativbezeichnung	LED BODENEINBAUSTRAHLER IP67

DU402030 LED-Bodeneinbaustrahler IP67 RTF BODENEINBAUSTRAHL 20W 3000K Kabel

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	160
Höhe[mm]	92
Lochausschnitt [mm]	134,8
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK10
IP Schutzart	67
Gewicht [kg]	1,11
Material Korpus	Metallgehäuse, Ring aus gebürstetem Stahl, stoßfester Glasschirm IK10. Montageeinsatz aus Kunststoff.
Überverpackung [Stück]	16
Fassung	Kabel
Abmessungen [mm]	Ø 160 x H 92 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III - Schutzkleinspannung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36
Lumen* [Lm]	1600
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	4000
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	80
Augenrisiko	RG1

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50
Spannung [Volt]	12

DU402030 LED-Bodeneinbaustrahler IP67 RTF BODENEINBAUSTRAHL 20W 3000K Kabel

Elektrische Daten

Spannung Art	AC/DC
Stromaufnahme	2,38
Leistungsfaktor	0,7

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Komplett mit Abschlussring und transparentem Glas. versiegelt.

Anschluss

Anschlüsse	2.38 A

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937