
GLO120L1CB

GLOBO LED E27 G120 22W 6400K





Ra	6500
> 80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Lebensdauer [h]	20000
Garantie	Bis 2 Jahre | | (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
Energieeffizienzklasse	F

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	120 mm
Höhe[mm]	159 mm
Gewicht [kg]	0.29
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	E27

GLO120L1CB	GLOBO LED E27 G120 22W 6400K

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6500
Öffnungswinkel* [° Grad]	240°
Lumen* [Lm]	2450
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Vergleich Glühlampe:	152
Lichtfarbe	Kaltweiß
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	22
Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0.55


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Anschluss

Anschlüsse	0.142 A

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937