



HB2-100DALI

HB2 - HIGH BAY DALI Hallenstrahler - 120°, 100W, 4000K, 13000lm, IP65, 220-240V



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Taric Code	94054210
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
Produkt Typ	Leuchtenzubehör

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	260 mm
Höhe[mm]	116 mm
Gewicht [kg]	2
Fassung	Offene Kabelenden

HB2-100DALI

HB2 - HIGH BAY DALI Hallenstrahler - 120°, 100W, 4000K, 13000lm, IP65,
220-240V

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	15000
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	DALI
Lichtstärke [Candela]	7200
Lichtfarbe	Natürliches Licht


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	100
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0.9

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 45°C
--------------------	--------------

Grafiken



Downloads

EULUMDAT



INSTALLATIONSHINWEIS



HB2-100DALI

HB2 - HIGH BAY DALI Hallenstrahler - 120°, 100W, 4000K, 13000lm, IP65,
220-240V





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937