HLG-320H-48A

LED-Streifen DURASTRIP EXTRALONG 48V IP20 252mm 1269.8W/m 170V



Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP EXTRALONG 48V IP20
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61347-1:2016 (A1:2021). CEI EN 61347-2-13:2015 (A1:2018). CEI EN 61547:2010
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Produkt Typ	LED-Streifen
Alternativbezeichnung	48V DURASTRIP-Treiber

HLG-320H-48A LED-Streifen DURASTRIP EXTRALONG 48V IP20 252mm 1269.8W/m 170V

Abmessung und Body

Länge[mm]	252
Breite [mm]	90
Höhe[mm]	44
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	1,4
Überverpackung [Stück]	1
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 252 x B 90 x H 44 mm

Lichttechnische Daten

Dimmbar	Nein

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	320
Frequenz	50
Spannung [Volt]	100-240
Spannung Art	AC
Ausgangsspannung [Volt]	48
Stromaufnahme	6,7
Leistungsfaktor	0,95

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-20°C / 45°C
Bemessungstemperatur (max. tc)	90

Eigenschaften & Vorteile

	Spezifische Netzteile für LED-Streifen. SELV equivalent. Kurzschluss- und Überspannungsschutz im Sekundär-Stromkreis. 24-V-Treiber mit losen Kabeln, TÜV-geprüft.

HLG-320H-48A LED-Streifen DURASTRIP EXTRALONG 48V IP20 252mm 1269.8W/m 170V

Anschluss

Anschlüsse	6.7 A

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937