L0121-C

LED-Lampe DECO LED T26 E14 2.5W 230lm 3000K 240°





Ra	3000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DECO LED T26
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905851989
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

L0121-C	LED-Lampe DECO LED T26 E14 2.5W 230lm 3000K 240°

Deklaration

Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	DECO LED T26

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	25
Höhe[mm]	58
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,01
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	E14
Abmessungen [mm]	Ø 25 x H 58 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	240
Lumen* [Lm]	230
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Vergleich Glühlampe:	23
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	92

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	2,5
Frequenz	50
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,47

L0121-C LED-Lampe DECO LED T26 E14 2.5W 230lm 3000K 240°

Sonstige technische Daten


Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

Klassische Formen für einen schnellen Austausch der Glühbirnen in dekorativen Beleuchtungen: klassische Pendelleuchten, Nachttischleuchten, kleine Leuchten.

Grafiken





Downloads

AUSSCHREIBUNG

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937