
L308WE

# LED-Lampe TUBOLED FOOD G13 14W 1400lm 8000K 280°








| Ra | 8000 |
|---|---|
| > ≥80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | TUBOLED FOOD |
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **EAN Überverpackung** | 8011905932565 |
| **Taric Code** | 85395200 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 ( A1:2017/ A11:2020). CEI EN 62776:2015. CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 40000 |
| **Garantie** | Vollgarantie 4 Jahre (24h/24h) |

| | |
|---|---|
| **L308WE** | LED-Lampe TUBOLED FOOD G13 14W 1400lm 8000K 280° |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produkt Typ** | LED-Lampe |
| **Quecksilberanteil** | 0 mg |
| **Alternativbezeichnung** | TUBOLED FOOD |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 29 |
| **Länge[mm]** | 902 |
| **IP Schutzart** | 20 |
| **Gewicht [kg]** | 0,13 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus weißem Glas, Sockel aus Kunststoff. |
| **Überverpackung [Stück]** | 25 |
| **Fassung** | G13 |
| **Abmessungen [mm]** | Ø 29 x L 902 mm |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 8000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 280 |
| **Lumen* [Lm]** | 1400 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B50 |
| **Farbwiedergabeindex** | â ¥80 |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 8000 |
| **Startzeit der Lampe** | <0,2 s |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |
| **Lumen/Watt** | 100 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 14 |
| **Ein / Aus Zyklen** | 100000 |
| **Frequenz** | 50 |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 |
| **Spannung Art** | AC |
| **Stromaufnahme** | 0,05 |
| **Leistungsfaktor** | 0,9 |

| | |
|---|---|
| **L308WE** | LED-Lampe TUBOLED FOOD G13 14W 1400lm 8000K 280° |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |
| **Eignung** | Einzelhandelsverkauf in den Bereichen Lebensmittel, Konditorei, Gastgewerbe. |

## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| | Produziert mit kalibrierten Spektren zur Verbesserung der visuellen Wahrnehmung von Waren in verschiedenen Warenbereichen. |


## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | 0.05 A |

# Grafiken






# Downloads

AUSSCHREIBUNG

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937