L7115

LED-Lampe DECO LED G9 2.2W 200lm 2700K 330°





Ra	2700
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DECO LED G9
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905863463
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

L7115 LED-Lampe DECO LED G9 2.2W 200lm 2700K 330°

Deklaration

Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	DECO LED G9

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	15
Höhe[mm]	60
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,01
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	G9
Abmessungen [mm]	Ø 15 x H 60 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700
Öffnungswinkel* [° Grad]	330
Lumen* [Lm]	200
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700
Vergleich Glühlampe:	21
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	91

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	2,2
Frequenz	50
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,01

L7115	LED-Lampe DECO LED G9 2.2W 200lm 2700K 330°

Elektrische Daten

Leistungsfaktor	0,87

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile


	Direkter Ersatz der G9-Halogenlampen. Gefälliges und dekoratives Design, kann auch sichtbar verwendet werden. Extrem geringe Größe: verwendbar in sehr kleinen Leuchten, Nachttischleuchten und kleinen Hängeleuchten.

Anschluss

Anschlüsse	0.01 A

Grafiken





Downloads

AUSSCHREIBUNG

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937