L7118

LED-Lampe DECO LED G9 7W 650lm 2700K 270°





Ra	2700
> 80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8011905863487
Taric Code	85395200
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020) CEI EN 60968:2016 CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 (A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020) CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	Bis 2 Jahre | | (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	Leuchtmittel
Quecksilberanteil	0 mg

L7118 LED-Lampe DECO LED G9 7W 650lm 2700K 270°

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	21 mm
Höhe[mm]	71 mm
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0.03
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	G9

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700
Öffnungswinkel* [° Grad]	270°
Lumen* [Lm]	650
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700
Vergleich Glühlampe:	51
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	7
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50 Hz
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Stromaufnahme	0,05 A
Leistungsfaktor	0,53

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

L7118 LED-Lampe DECO LED G9 7W 650lm 2700K 270°

Anschluss

Anschlüsse	0.05 A

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937